

WILTON

Fenêtre à battants en aluminium – série 600

Une fenêtre dont la beauté résiste aux années



IMBATTABLE!

Incontestablement, cette fenêtre à battants de grande qualité conjugue esthétique, durabilité et sens pratique. Les fenêtres de la série 600 sont destinées aux consommateurs soucieux d'économiser l'énergie, qui accordent de l'importance à un style raffiné et à une polyvalence maximale. Grâce à sa grande qualité et à la satisfaction qu'elle procure, cette gamme de fenêtres est véritablement un chef de file du marché des fenêtres en aluminium.



WILTON


Que vous entrepreniez la rénovation de votre demeure ou un projet de construction, les fenêtres à battants en aluminium de série 600 de Wilton constituent un choix idéal. Cette fenêtre haut de gamme est celle que privilégient tant les propriétaires que les architectes et les designers. Voici quelques raisons qui expliquent leur choix :

Caractéristiques et avantages

- Triple coupe-froid incluant deux caoutchoucs Santoprene qui offre une étanchéité incomparable grâce à sa flexibilité supérieure à long terme. Résultat : une étanchéité et une insonorisation optimales.
- Le volet est rempli de mousse de polyuréthane qui le renforce considérablement tout en l'isolant. De plus, une barrière thermique avec une structure multichambre qui procure une isolation supérieure.
- Étanchéité complète assurée par le ruban scellant Vision Strip de Tremco, qui empêche toute infiltration d'air ou d'eau dans le volet.

Unité scellée de 1 po d'épaisseur	Cote R	Protection UV
Vitrage standard	2,0	44 %
Verre Low E Argon	4,2	80 %
<i>Avec intercalaire isolé INEX standard</i>		
Unité scellée de 1¼ po d'épaisseur	Cote R	Protection UV
Heat Mirror 88	4,3	99,5 %
Heat Mirror TC88	5,1	99,5 %
<i>Compatible avec intercalaire isolé Warmedge</i>		


- Vaste choix de profondeurs de boîtes, toutes offertes avec moulures à brique en option et vaste choix de cadres – 4 po, 5½ po, 6¼ po, 7¾ po, 9¼ po.
- Le système Truth Maxim^{MC} fait partie de l'équipement standard des fenêtres à battants de la série 600. Ces fixations, les plus évoluées en Amérique du Nord, permettent d'ouvrir le volet sans effort au-delà des dimensions normales. Tous les volets, peu importe leurs dimensions, s'ouvrent à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.



L'entreprise Les Produits d'aluminium Wilton Ltée., fondée en 1969, est depuis ses débuts un chef de file aux chapitres de l'innovation, du développement et du service à la clientèle.



- Le système de verrouillage multipoints est à la fine pointe en matière de sécurité. En enclenchant un seul levier facile d'accès, on actionne simultanément tous les verrous. De plus, les gâches métalliques du système de verrouillage, à l'épreuve du bris et du craquelage, accroissent le facteur de sécurité.
- La moustiquaire en aluminium noir et son cadre ne comportent aucun ressort ni autre mécanisme visibles ; la moustiquaire se retire donc très facilement.
- La solidité structurale ainsi que l'expansion et la contraction relativement faibles du cadre et du volet en aluminium garantissent la durée de vie de ces produits haut de gamme ainsi que leur utilisation sans tracas. Des poignées repliables de grande qualité, offertes en option, facilitent l'utilisation de ces fenêtres avec les stores et les rideaux.
- Vous pouvez choisir parmi un vaste éventail d'options de carrelage dans des teintes de blanc, de laiton, d'étain ou d'autres finis.
- Durable et stable, l'aluminium des fenêtres de la série 600 est peint, avec un fini émaillé cuit qui gardera son éclat pendant des années.
- Les cadres deux tons permettent d'assortir les couleurs des fenêtres autant à votre agencement de couleurs extérieur qu'à votre décor intérieur. Vous avez le choix entre les couleurs blanc, ivoire, brun commercial et bois de santal et, sur demande, des couleurs non standard.
- Vous pouvez agencer ces fenêtres à des demi-lunes ou à d'autres formes pour leur donner une allure originale.



Nous utilisons des scellants extérieurs exclusifs qui offrent une protection accrue contre les infiltrations d'air et d'eau, en plus de conférer une allure très esthétique au cadre. Notre barrière thermique multichambre, entre les cadres intérieur et extérieur, renforce le tout, en plus d'accroître l'efficacité énergétique.

Les fenêtres en aluminium constituent un investissement à long terme dans la beauté et la valeur d'une maison. Durable et esthétique tout en étant abordable, l'aluminium fait toujours bonne impression. De plus, les tests ont révélé que les fenêtres à battants en aluminium offrent une meilleure protection à long terme contre les infiltrations d'air, en raison de la solidité et de la stabilité inhérentes aux extrusions d'aluminium.

A-3 Étanchéité à l'air
B-7 Résistance à la pénétration d'eau
C-5 Résistance aux surcharges dues au vent
F-2 Résistance aux tentatives d'effraction

Garantie

- 25 ans sur toutes les composantes en vinyle et en aluminium
- 10 ans sur les unités scellées
- 10 ans sur la quincaillerie
- 1 an sur le bris du vitrage isolant

Pour plus de détails, consultez le certificat de garantie.

D É T A I L L A N T A U T O R I S É

A.P.S. Rénovations Inc. - Portes et Fenêtres
 930 rue King Est
 Sherbrooke, Québec
 J1G 1E2
 info@apsrenovations.ca
 www.apsrenovations.ca





Certificat de Garantie

Les Produits d'aluminium Wilton Ltée (Wilton) garantit, sous réserve des conditions et limitations stipulées ci-après, ses produits de portes et fenêtres contre tout défaut de matériel ou de fabrication, et s'engage à remplacer toute pièce jugée défectueuse, aux conditions suivantes :

COMPOSANTES EN ALUMINIUM

Wilton accorde à l'égard de tous les composants en aluminium de ses produits une garantie d'une durée de vingt-cinq (25) ans débutant à la date de livraison contre tout défaut de matériel ou de fabrication, et ce, à condition d'utilisation et d'entretien normal. Cette garantie ne couvre pas la décoloration graduelle, l'accumulation de taches ou de saleté en surface dû aux rayons solaires et aux polluants atmosphériques sur les surfaces. L'apprêt d'émail cuit sur ces composants ne fait pas l'objet de la présente garantie, étant protégé en vertu de la garantie des fournisseurs dudit apprêt ou des matériaux portant ces apprêts. Wilton garantit que les composants en aluminium maintiendront leurs caractéristiques générales et ils ne pourriront pas, ne rouilleront pas et résisteront à la corrosion.

QUINCAILLERIES

Wilton accorde pour ses produits de quincailleries une garantie d'une durée de dix (10) ans pour les fenêtres à battant, et une garantie d'une durée de cinq (5) ans pour les autres produits. Cette garantie ne s'applique pas à l'oxydation, à la décoloration, au poli ni au fini de la quincaillerie.

MOUSTIQUAIRES

Wilton accorde une garantie d'une durée de un (1) an sur les moustiquaires. Wilton garantit de remplacer ces pièces défectueuses à l'exclusion des défauts résultant de l'usure normale ou d'un abus.

UNITÉS SCÉLÉES DE VERRE

Wilton accorde à l'égard de toute unité scellée de verre que comprennent certaines portes et fenêtres de sa fabrication une garantie d'une durée de dix (10) ans, fournie par le fabricant des thermos, débutant à la date de livraison contre tout défaut attribuable aux matériaux utilisés et susceptibles de causer de la condensation ou l'infiltration de poussière sur les surfaces internes du verre, ce qui aurait pour effet une obstruction véritable à la vision découlant uniquement d'une perte d'étanchéité du joint occasionnée par un défaut de fabrication et non par un bris du verre causé par des facteurs autres que les matériaux. Une garantie de un (1) an sera donnée contre le bris spontané du verre (bris thermique). Il ne devra pas y avoir de point d'impact sur le vitrage.

Les thermos qui sont commandés ou livrés séparément ne sont pas garantis pour le bris thermique.

CONDITIONS

Durant les douze (12) premiers mois de la garantie, Wilton remplacera et installera à ses frais, les pièces défectueuses, tel que : les unités scellées de verre, les quincailleries, les moustiquaires etc....

Pendant les années suivantes, Wilton fournira sans frais les pièces de remplacement et couvrira les frais de transport jusqu'à notre usine. Les coûts d'installation deviendront ainsi la responsabilité du client. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'une mauvaise installation, d'un emploi abusif, d'un défaut d'entretien, d'un accident, d'un feu, d'affaissement du sol sous le bâtiment, d'un vice de construction du bâtiment ou tout autre cause de force majeure échappant de notre contrôle.

Wilton limitent la couverture de tout dommage causé par un produit défectueux au maximum de la valeur de ce produit. Tout dommage excédant le valeur du produit en question n'est pas couvert sur cette garantie.

Si le lieu d'un service est situé à plus de 50 km du distributeur Wilton le plus proche, des frais de déplacement seront facturés. Nous ne pas responsables de faire l'acquisition, le montage ou le démontage d'un échafaudage.

Toute réclamation devra être adressée à votre distributeur des produits Wilton et devra être accompagnée de la facture d'achat original dans les 30 jours après l'apparition de la défectuosité. Wilton remplacera les pièces jugées défectueuses par des produits d'origine ou l'équivalent.

Wilton se réserve le droit d'apporter en tout temps des modifications et des améliorations à la conception de ses produits, sans pour autant s'engager à incorporer ces modifications ou améliorations aux produits déjà fabriqués.